



Centre d'implantologie dentaire
Bernier, Delisle et Thériault

En 2002, le Consensus de McGill déclarait qu'une prothèse implanto-portée par deux implants à la mandibule devait constituer le standard de traitement pour les patients édentés. Les évidences scientifiques alors disponibles suggéraient que les prothèses complètes conventionnelles ne sont plus le premier traitement approprié. Cependant, le coût total d'un traitement d'une prothèse mandibulaire stabilisée par deux implants est certainement plus élevé qu'une prothèse conventionnelle. Toutefois, ce traitement devrait être accessible et abordable pour la population de gens édentés.

Faisant suite à ces recommandations, le Centre d'implantologie a toujours axé sa philosophie sur l'accessibilité des traitements en implantologie pour ces patients en particulier, en leurs offrant de nombreuses solutions.

L'ATTACHE SPHÉRIQUE 3.4 MM

Déjà désignée comme « la boule Branemark », cette attache a fait ses preuves dans le temps. Elle permet une rétention durable et stable, une absence d'usure, une facilité d'hygiène et une fabrication simple et économique des pièces de prothèses, car aucune armature métallique n'est requise.



Attachements sphériques Branemark d'origine, placés en 1997. En 2016, aucune usure remarquable n'est observée sur les attaches et le patient est toujours très satisfait de cette solution de traitement.

L'USURE DES AUTRES ATTACHES



Les attaches sphériques 2.25 mm ainsi que les Locator présentent des signes d'usure occasionnant inévitablement un manque de rétention et de stabilité dans le temps après quelques années d'utilisation seulement. La seule façon de remédier à ce problème est de remplacer ces attaches par de nouvelles, engendrant ainsi des frais supplémentaires pour le patient.



1-2-3...4 GO!

L'attache sphérique 3.4 mm peut être utilisée dans les cas d'édentation mandibulaire avec 1, 2, 3 ou 4 implants afin de stabiliser une prothèse complète. En 2016, nous pouvons ainsi offrir aux patients des solutions sur implants accessibles et respecter ainsi les recommandations émises, il y a 14 ans, lors du Consensus de McGill


SOLUTION 1 IMPLANT



SOLUTION 2 IMPLANTS



SOLUTION 3 IMPLANTS



SOLUTION 4 IMPLANTS

